



ESD SLC3V3LT

Maximum Ratings

PARAMETER	SYMBOL	LIMITS	UNIT
Ú^æ\Á] ~ • ^Á] [, ^ ! ÁÇçjÁMÁ Î DG€ • DÁ	ÚjVÁ	I ÍÁ	YÁ
Ú^æ\Á] ~ • ^Á & ~ ! ! ^ } cÁÇçjÁMÁ Î DG€ • DÁ	QúUÁ	JÁ	CEÁ
ÒÙÖÁæ&& [! áá } * Ác [ÁQÔÔ Î F€€€É I ÈGÁæá ! Ááá • & @æ ! * ^Á	XóUÁ	†HEÁ	\XÁ
ÒÙÖÁæ&& [! áá } * Ác [ÁQÔÔ Î F€€€É I ÈGÁ& [] çæ&çáá • & @æ ! * ^Á		†HEÁ	
R ~ } & çá [] Ác ^ {] ^ ! æç ~ ! ^Á	VrÁ	È Í Í dFGÍÁ	Ì ÖÁ
Ûc [! æ * ^ Ác ^ {] ^ ! æç ~ ! ^Á	VúvÁ	È Í Í dFÍÉÁ	Ì ÖÁ

Á

Electrical Characteristics T_a=25 Unless otherwise specified

PARAMETER	Symbol	UNIT	Conditions	Min	Typ	Max
Û^ç^! • ^Á { æçá { ~ { Á , [! \á } * Ác [çæ * ^Á	XúY TÁ	XÁ	Á	Á	Á	HÈHÁ
Û^ç^! • ^Á \ ^æ * ^Á & ~ ! ! ^ } çá	QúÁ	}CEÁ	XúY TÁ MÁ HÈHXÁ	Á	Á	ÍÉÁ
Û^ç^! • ^Á à ! ^æ \ á [, } Ác [çæ * ^Á	XóUÁ	XÁ	QVÁMF { CEÁ	Ì È Í Á	Á	Á
Û^ç^! • ^Á @ [! áá } * Ác [çæ * ^Á	XpúSÁ	XÁ	QpúSÁ MÁ Í É { CEÁ	FÈ Í Á	Á	Á
Ô æ {] á } * Ác [çæ * ^Á 1) Á	XóSÁ	XÁ	QúUÁ MÁ F Í CEÉÁçjÁMÁ F€€€É } • Á	Á	I È GÁ	Á
Ö ~ } æ { á & ! ^ • á • çæ } & ^ Á 1) Á	ÜöY BÁ	Á	Á	Á	€ È FÁ	Á
Ô æ {] á } * Ác [çæ * ^Á 2) Á	XóSÁ	XÁ	XóUÁ MÁ Î \XÁ	Á	Í È Í Á	Á
Ô æ {] á } * Ác [çæ * ^Á 3) Á	XóSÁ	XÁ	QúUÁ MÁ F CEÉÁçjÁMÁ Î DG€ • Á	Á	GÈ FÁ	HÈÉÁ
		XÁ	QúUÁ MÁ JCEÉÁçjÁMÁ Î DG€ • Á	Á	HÈ GÁ	Í ÈÉÁ
R ~ } & çá [] Á & æ] æ & á çæ } & ^ Á	ÖrÁ]ØÁ	XúUÁ MÁ F È Í XÈÁ - Á M Á F T P : Á	Á	FÈ GÁ	FÈ Í Á

Á

Þ [ç ^ • KÁ

ÇFDEÁVŠÚÁ] æ ! æ { ^ ç ^ ! KÁ Z e Á M Á Í É É Á ç j Á M Á F € € } • È Á ç j Á M Á G } • È Á çç ^ ! æ * á } * Á , á } á [, Á - ! [{ Á Í É } • Ác [Á Í É } • È Á ÜöY B Á • Á & æ] ~ ! çæ ^ á - ! [{ Á Í CEÁ [Á F Í CEÁ
 ÇGDEÁÖ [] çæ & çá á • & @æ ! * ^ Á { [á ^ È Á æ && [! áá } * Ác [Á QÔÔ Î F€€€É I È GÁ
 ÇHDEÁÞ [] È ! ^ ^ ç á çç ^ Á & ~ ! ! ^ } çá] ~ ! ^ È Á æ && [! áá } * Ác [Á QÔÔ Î F€€€É I È Í É Á

Á

Ordering Information (Example)


PREFERRED P/N	PACKING CODE	UNIT WEIGHT(mg)	MINIMUM PACKAGE(pcs)	INNER BOX QUANTITY(pcs)	OUTER CARTON QUANTITY(pcs)	DELIVERY MODE
ÒÙÖÜŠÖHXHŠVÁ	ØFÁ	CE] ! [çá { æç Á ÈÉJ	F€€€€Á	F€€€€€Á	I €€€€€Á	Ì + ! ! ^ Á] Á

Á
 Á
 Á
 Á
 Á
 Á

Á G Á D Á Í Á



ESDSL3V3LT



Outline Dimensions

SYMBOL	MILLIMETER	
	MIN	MAX
A	0.5	1.0
B	0.5	0.5
C	0.5	0.5
C1	0.5	0.5
D	0.5	0.5
E	0.5	
F	0.5	0.5
G	0.5	0.5
H	0.5	
I	0.5	0.5

ESDSL3V3LT

